


# YOUNG 2.0

Design minimal e lineare dal semplice mantenimento.



- 1 Nuova barra di sostegno a muro. 2 Maniglia in metallo cromato.  
3 Doppia cerniera di sollevamento, porte reversibili. 4 Possibilità di apertura interno/esterno.


## TRATTAMENTI







**TRATTAMENTO ANTIGOCCIA**  
Cristalli sempre brillanti, facili da pulire.  
Impedisce la formazione del calcare e dei batteri.  
**Solo su vetri trasparenti.**



**FINITURA CROMO E ORO PVD**  
Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100% ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica, ecologica brillantezza resistente nel tempo.




# YOUNG 2.0 2B


 200 cm
  6 mm
  4 cm
  p. 79

**PORTA DOCCIA, APERTURA 2 ANTE A BATTENTE,**  
 Installabile in nicchia o abbinabile a fisso laterale Young 2.0 F2B









| Misure                      |            |          |                       | Codice            | Scelta Vetro  |      |       | Scelta Profilo / Prezzo |        |       |     |  |
|-----------------------------|------------|----------|-----------------------|-------------------|---|------|-------|-------------------------|--------|-------|-----|--|
| Misura effettiva d'ingombro |            | Entrata  | Ingombro anta esterno |                   | 1   | 2    | 4     | D                       | B      | K     | O   |  |
| Con fisso                   | In nicchia |          |                       |                   |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| <b>A</b>                    | <b>A1</b>  | <b>*</b> | <b>B</b>              |                   | Trasparente   | Aqua | Satin | Bianco                  | Silver | Cromo | Oro |  |
| 58 ↔ 62                     | 57 ↔ 61    | 45       | 23                    | <b>Y2 2B 57-</b>  |  |      |       |                         |        |       |     |  |
| 64 ↔ 68                     | 63 ↔ 67    | 51       | 26                    | <b>Y2 2B 63-</b>  |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 68 ↔ 72                     | 67 ↔ 71    | 55       | 28                    | <b>Y2 2B 67-</b>  |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 72 ↔ 76                     | 71 ↔ 75    | 59       | 30                    | <b>Y2 2B 71-</b>  |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 74 ↔ 78                     | 73 ↔ 77    | 61       | 31                    | <b>Y2 2B 73-</b>  |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 78 ↔ 82                     | 77 ↔ 81    | 65       | 33                    | <b>Y2 2B 77-</b>  |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 84 ↔ 88                     | 83 ↔ 87    | 71       | 36                    | <b>Y2 2B 83-</b>  |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 88 ↔ 92                     | 87 ↔ 91    | 75       | 38                    | <b>Y2 2B 87-</b>  |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 94 ↔ 98                     | 93 ↔ 97    | 81       | 41                    | <b>Y2 2B 93-</b>  |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 98 ↔ 102                    | 97 ↔ 101   | 85       | 43                    | <b>Y2 2B 97-</b>  |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 104 ↔ 108                   | 103 ↔ 107  | 91       | 46                    | <b>Y2 2B 103-</b> |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 108 ↔ 112                   | 107 ↔ 111  | 95       | 48                    | <b>Y2 2B 107-</b> |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 114 ↔ 118                   | 113 ↔ 117  | 101      | 51                    | <b>Y2 2B 113-</b> |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 118 ↔ 122                   | 117 ↔ 121  | 105      | 53                    | <b>Y2 2B 117-</b> |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 138 ↔ 142                   | 137 ↔ 141  | 125      | 63                    | <b>Y2 2B 137-</b> |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 148 ↔ 152                   | 147 ↔ 151  | 135      | 68                    | <b>Y2 2B 147-</b> |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 158 ↔ 162                   | 157 ↔ 161  | 145      | 73                    | <b>Y2 2B 157-</b> |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 168 ↔ 172                   | 167 ↔ 171  | 155      | 78                    | <b>Y2 2B 167-</b> |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| 178 ↔ 182                   | 177 ↔ 181  | 165      | 83                    | <b>Y2 2B 177-</b> |   |      |       |                         |        |       |     |  |
| H 140 ↓ 200 L 57 ↔ 177      |            |          |                       | SPECIAL           | <b>Y2 2B SP</b>   |      |       |                         |        |       |     |  |


ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE: Y22B57-1D = Y22B57- + 1 + D

● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.

# YOUNG 2.0 F2B



PANNELLO FISSO LATERALE PER PORTA DOCCIA YOUNG 2.0 2B



| Misure                      | Codice                   | Scelta Vetro |      |       | Scelta Profilo / Prezzo |        |       |     |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|-------|-------------------------|--------|-------|-----|
|                             |                          | 1            | 2    | 4     | D                       | B      | K     | O   |
| Misura effettiva d'ingombro |                          |              |      |       |                         |        |       |     |
| <b>F</b>                    |                          | Trasparente  | Aqua | Satin | Bianco                  | Silver | Cromo | Oro |
| 57 ↔ 59                     | <b>Y2 F2B 57-</b>        |              |      |       |                         |        |       |     |
| 59 ↔ 61                     | <b>Y2 F2B 59-</b>        |              |      |       |                         |        |       |     |
| 65 ↔ 67                     | <b>Y2 F2B 65-</b>        |              |      |       |                         |        |       |     |
| 67 ↔ 69                     | <b>Y2 F2B 67-</b>        |              |      |       |                         |        |       |     |
| 69 ↔ 71                     | <b>Y2 F2B 69-</b>        |              |      |       |                         |        |       |     |
| 73 ↔ 75                     | <b>Y2 F2B 73-</b>        |              |      |       |                         |        |       |     |
| 75 ↔ 77                     | <b>Y2 F2B 75-</b>        |              |      |       |                         |        |       |     |
| 77 ↔ 79                     | <b>Y2 F2B 77-</b>        |              |      |       |                         |        |       |     |
| 79 ↔ 81                     | <b>Y2 F2B 79-</b>        |              |      |       |                         |        |       |     |
| 85 ↔ 87                     | <b>Y2 F2B 85-</b>        |              |      |       |                         |        |       |     |
| 87 ↔ 89                     | <b>Y2 F2B 87-</b>        |              |      |       |                         |        |       |     |
| 89 ↔ 91                     | <b>Y2 F2B 89-</b>        |              |      |       |                         |        |       |     |
| 95 ↔ 97                     | <b>Y2 F2B 95-</b>        |              |      |       |                         |        |       |     |
| 97 ↔ 99                     | <b>Y2 F2B 97-</b>        |              |      |       |                         |        |       |     |
| 99 ↔ 101                    | <b>Y2 F2B 99-</b>        |              |      |       |                         |        |       |     |
| 117 ↔ 119                   | <b>Y2 F2B 117-</b>       |              |      |       |                         |        |       |     |
| 119 ↔ 121                   | <b>Y2 F2B 119-</b>       |              |      |       |                         |        |       |     |
| H 140 ↓ 200 L 20 ↔ 120      | SPECIAL <b>Y2 F2B SP</b> |              |      |       |                         |        |       |     |

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

Y2F2B57-1D = Y2F2B57- + 1 + D

• Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.



## OPTIONAL



### Barra di sostegno ad angolo

| Misure | Codice            | Prezzo   |          |
|--------|-------------------|----------|----------|
|        |                   | cromo    | oro      |
| 15 cm  | <b>R80LOU150-</b> | <b>K</b> | <b>O</b> |
| 25 cm  | <b>R80LOU250-</b> |          |          |
| 35 cm  | <b>R80LOU350-</b> |          |          |
| 45 cm  | <b>R80LOU450-</b> |          |          |



### Barra di sostegno 150 cm

| Finitura | Codice           | Prezzo |
|----------|------------------|--------|
| bianco   | <b>R80Y215-D</b> |        |
| silver   | <b>R80Y215-B</b> |        |
| cromo    | <b>R80Y215-K</b> |        |
| oro      | <b>R80Y215-O</b> |        |



### Kit barra orientabile


- 1 barra orientabile da 100 cm (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

| Finitura | Codice              | Prezzo |
|----------|---------------------|--------|
| Bianco   | <b>R80KUOR100-D</b> |        |
| Silver   | <b>R80KUOR100-B</b> |        |
| Cromo    | <b>R80KUOR100-K</b> |        |



### Kit barra a "T"


barra di sostegno 150 cm da abbinare alla barra in dotazione per soluzione a T



| Finitura | Codice            | Prezzo |
|----------|-------------------|--------|
| bianco   | <b>R80Y215T-D</b> |        |
| silver   | <b>R80Y215T-B</b> |        |
| cromo    | <b>R80Y215T-K</b> |        |
| oro      | <b>R80Y215T-O</b> |        |

## DATI TECNICI

### VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



trasparente  
COD. 1




aqua  
COD. 2



satin  
COD. 4

### SERIGRAFIA



victoriana oro  
(vernice dorata)  
COD. 72

(solo per i modelli 2G, G+F,  
1B, R2 LUX)

### FINITURA PROFILI




bianco  
COD. D



silver  
COD. B



cromo  
COD. K



oro  
COD. O




(solo per i modelli 2G, G+F, 2A,  
2B, F2B, G+F in linea, 1B, F1B,  
A, R, R2, R1 SWIM, R2 LUX)

### MANIGLIA




maniglia in metallo  
cromato.  
**interasse 384mm**

### MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



#### a muro

| Altezza | Finitura | Codice              |
|---------|----------|---------------------|
| 1984    | Bianco   | <b>P01BNMOBST-A</b> |
| 1984    | Silver   | <b>P01BNMOBST-B</b> |
| 1984    | Cromo    | <b>P01BNMOBST-K</b> |
| 1984    | Oro      | <b>P01BNMOBST-O</b> |
| 2000    | Bianco   | <b>P01BNMOAST-A</b> |
| 2000    | Silver   | <b>P01BNMOAST-B</b> |
| 2000    | Cromo    | <b>P01BNMOAST-K</b> |
| 2000    | Oro      | <b>P01BNMOAST-O</b> |






#### compensativi


| Altezza | Finitura | Codice            |
|---------|----------|-------------------|
| 1984    | Bianco   | <b>P05Y2ST-A</b>  |
| 1984    | Silver   | <b>P05Y2ST-B</b>  |
| 1984    | Cromo    | <b>P05Y2ST-K</b>  |
| 1984    | Oro      | <b>P05Y2ST-O</b>  |
| 2000    | Bianco   | <b>P05Y2ST2-A</b> |
| 2000    | Silver   | <b>P05Y2ST2-B</b> |
| 2000    | Cromo    | <b>P05Y2ST2-K</b> |
| 2000    | Oro      | <b>P05Y2ST2-O</b> |

Per ulteriori informazioni sui profili, vedi pag. 332

### COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.