

# YOUNG 2.0 1B



## PORTA DOCCIA, APERTURA 1 ANTA BATTENTE

Installabile in nicchia o abbinabile a fisso laterale Young 2.0 F1B




Misure				Codice	Scelta vetro			Scelta Profilo			
Misura effettiva d'ingombro		Entrata	Ingombro anta esterno		1	2	4	D	B	K	H
con fisso	in nicchia										
<b>A</b>	<b>A1</b>	*	<b>B</b>		Trasparente	Aqua	Satin	Bianco	Silver	Cromo	Nero
<b>PORTA</b>											
58 ↔ 62	57 ↔ 61	47	48	Y21B57-							
68 ↔ 72	67 ↔ 71	57	58	Y21B67-	●						
73 ↔ 77	72 ↔ 76	62	63	Y21B72-							
78 ↔ 82	77 ↔ 81	67	68	Y21B77-	●						
83 ↔ 87	82 ↔ 86	72	73	Y21B82-							
88 ↔ 92	87 ↔ 91	77	78	Y21B87-	●						
93 ↔ 97	92 ↔ 96	82	83	Y21B92-							
98 ↔ 102	97 ↔ 101	87	88	Y21B97-	●						
<b>H 140 ↓ 220 L 54 ↔ 99</b>				<b>SPECIAL</b>	<b>Y21BSP</b>						

Misure				Codice	Scelta vetro			Scelta Profilo			
Misura effettiva d'ingombro		Entrata	Ingombro anta esterno		1	2	4	D	B	K	H
con fisso	in nicchia										
<b>F</b>					Trasparente	Aqua	Satin	Bianco	Silver	Cromo	Nero
<b>FISSO</b>											
57 ↔ 59	◇	◇	◇	Y2F1B57-							
59 ↔ 61	◇	◇	◇	Y2F1B59-							
65 ↔ 67	◇	◇	◇	Y2F1B65-							
67 ↔ 69	◇	◇	◇	Y2F1B67-							
69 ↔ 71	◇	◇	◇	Y2F1B69-							
73 ↔ 75	◇	◇	◇	Y2F1B73-							
75 ↔ 77	◇	◇	◇	Y2F1B75-							
76 ↔ 78	◇	◇	◇	Y2F1B76-							
77 ↔ 79	◇	◇	◇	Y2F1B77-	●						
79 ↔ 81	◇	◇	◇	Y2F1B79-	●						
81 ↔ 83	◇	◇	◇	Y2F1B81-							
85 ↔ 87	◇	◇	◇	Y2F1B85-							
87 ↔ 89	◇	◇	◇	Y2F1B87-	●						
89 ↔ 91	◇	◇	◇	Y2F1B89-	●						
91 ↔ 93	◇	◇	◇	Y2F1B91-							
95 ↔ 97	◇	◇	◇	Y2F1B95-							
97 ↔ 99	◇	◇	◇	Y2F1B97-	●						
99 ↔ 101	◇	◇	◇	Y2F1B99-							
101 ↔ 103	◇	◇	◇	Y2F1B101-							
117 ↔ 119	◇	◇	◇	Y2F1B117-							
119 ↔ 121	◇	◇	◇	Y2F1B119-							
<b>H 140 ↓ 200 L 20 ↔ 120</b>				<b>SPECIAL</b>	<b>Y2F1BSP</b>						

**IL FISSO SPECIALE DEVE ESSERE ORDINATO DELLA STESSA ALTEZZA TOTALE DELLA PORTA**

**BARRA DI SOSTEGNO 150 CM IN DOTAZIONE**

**DISPONIBILE IN FINITURA ORO = CROMO +10%**



● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.

Costruzione del codice **Codice** + **Vetro** + **Profilo** = **Codice prodotto finale**



## OPTIONAL



### Barra di sostegno ad angolo

Misure	Codice
15 cm	<b>R80LOU150-</b>
25 cm	<b>R80LOU250-</b>
35 cm	<b>R80LOU350-</b>
45 cm	<b>R80LOU450-</b>



### Barra di sostegno 200 cm

Finitura	Codice
Bianco	<b>R80Y220-D</b>
Silver	<b>R80Y220-B</b>
Cromo	<b>R80Y220-K</b>
Oro	<b>R80Y220-O</b>
Nero	<b>R80Y220-H</b>



### Kit barra orientabile


- 1 barra orientabile da 100 cm (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Codice
Bianco	<b>R80KUOR100-D</b>
Silver	<b>R80KUOR100-B</b>
Cromo	<b>R80KUOR100-K</b>



### Kit barra a "T"

barra di sostegno 150 cm da abbinare con la barra in dotazione per soluzione a "T"



Finitura	Codice
Bianco	<b>R80Y215T-D</b>
Silver	<b>R80Y215T-B</b>
Cromo	<b>R80Y215T-K</b>
Oro	<b>R80Y215T-O</b>
Nero	<b>R80Y215T-H</b>



### Sistema di fissaggio EVO

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 barra laterale da 120 cm
- 2 morsetti di fissaggio
- 1 angolare di unione

Finitura	Codice
Silver	<b>KUADHSF-B</b>
Cromo	<b>KUADHSF-K</b>
Nero	<b>KUADHSF-H</b>




### Sistema di fissaggio EVO (in nicchia)

- 1 barra frontale di 180 cm
- 1 morsetto di fissaggio


Finitura	Codice
Silver	<b>KUADHSFN-B</b>
Cromo	<b>KUADHSFN-K</b>
Nero	<b>KUADHSFN-H</b>

## DATI TECNICI


### VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



**Trasparente**  
COD. 1



**Aqua**  
COD. 2



**Satin**  
COD. 4

### MANIGLIA



**Maniglia in metallo cromato.**  
interasse 384 mm

### FINITURA PROFILI



**Bianco**  
COD. D




**Silver**  
COD. B



**Cromo**  
COD. K




**Nero**  
COD. H




**Oro**  
COD. O  
**SU RICHIESTA**

### MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



#### a muro

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01BNMOBST-A
	Silver	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Nero	P01BNMOBST-H
2000	Bianco	P01BNMOAST-A
	Silver	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Nero	P01BNMOAST-H





#### compensativi


in sostituzione del profilo a muro +15 mm

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P05Y2ST-A
	Silver	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Nero	P05Y2ST-H
2000	Bianco	P05Y2ST2-A
	Silver	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Nero	P05Y2ST2-H

### COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.