


YOUNG 2.0 2GS




BOX DOCCIA AD ANGOLO, APERTURA 2 ANTE BATTENTI E RIPIEGABILI A SOFFIETTO

Misure			Codice	Sinistra Destra		Scelta vetro			Scelta Profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Entrata	Ingombro anta esterno		S-	D-	1	2	4	D	B	K	H
A	*	B	B1			Trasparente	Aqua	Satin	Bianco	Silver	Cromo	Nero
57 ↔ 59	69	49	28	Y22GS57L	S-	D-						
59 ↔ 61	72	51	29	Y22GS59L	S-	D-						
65 ↔ 67	81	57	32	Y22GS65L	S-	D-						
67 ↔ 69	83	59	33	Y22GS67L	S-	D-						
69 ↔ 71	86	61	34	Y22GS69L	S-	D-						
73 ↔ 75	92	65	36	Y22GS73L	S-	D-						
75 ↔ 77	95	67	37	Y22GS75L	S-	D-						
76 ↔ 78	96	68	37.5	Y22GS76L	S-	D-						
77 ↔ 79	98	69	38	Y22GS77L	S-	D-	●					
79 ↔ 81	100	71	39	Y22GS79L	S-	D-						
81 ↔ 83	103	73	40	Y22GS81L	S-	D-						
85 ↔ 87	109	77	42	Y22GS85L	S-	D-						
87 ↔ 89	112	79	43	Y22GS87L	S-	D-	●					
89 ↔ 91	115	81	44	Y22GS89L	S-	D-	●					
91 ↔ 93	117	83	45	Y22GS91L	S-	D-						
95 ↔ 97	123	87	47	Y22GS95L	S-	D-						
97 ↔ 99	126	89	48	Y22GS97L	S-	D-	●					
99 ↔ 101	129	91	49	Y22GS99L	S-	D-	●					
101 ↔ 103	132	93	50	Y22GS101L	S-	D-						
105 ↔ 107	141	97	52	Y22GS105L	S-	D-						
115 ↔ 117	151	107	57	Y22GS115L	S-	D-						
117 ↔ 119	154	109	58	Y22GS117L	S-	D-						
119 ↔ 121	157	111	59	Y22GS119L	S-	D-						

PER COMPORRE UN ANGOLO ORDINARE 2 LATI (1 LATO DESTRO + 1 LATO SINISTRO)




D Destra



S Sinistra

OPTIONAL



GUARNIZIONE VERTICALE PORTA

Code
R50ABN2GS1-TR

● Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.

Costruzione del codice Codice + Sinistra/Destra + Vetro + Profilo = Codice prodotto finale



OPTIONAL



Barra di sostegno ad angolo

Misure	Codice
15 cm	R80LOU150-
25 cm	R80LOU250-
35 cm	R80LOU350-
45 cm	R80LOU450-



Barra di sostegno 200 cm

Finitura	Codice
Bianco	R80Y220-D
Silver	R80Y220-B
Cromo	R80Y220-K
Oro	R80Y220-O
Nero	R80Y220-H



Kit barra orientabile


- 1 barra orientabile da 100 cm (accorciabile)
- 1 attacco a muro
- 1 morsetto di fissaggio al vetro

Finitura	Codice
Bianco	R80KUOR100-D
Silver	R80KUOR100-B
Cromo	R80KUOR100-K



Kit barra a "T"

barra di sostegno 150 cm da abbinare con la barra in dotazione per soluzione a "T"



Finitura	Codice
Bianco	R80Y215T-D
Silver	R80Y215T-B
Cromo	R80Y215T-K
Oro	R80Y215T-O
Nero	R80Y215T-H



Sistema di fissaggio EVO

- 1 barra frontale da 180 cm
- 1 barra laterale da 120 cm
- 2 morsetti di fissaggio
- 1 angolare di unione

Finitura	Codice
Silver	KUADHSF-B
Cromo	KUADHSF-K
Nero	KUADHSF-H




Sistema di fissaggio EVO (in nicchia)

- 1 barra frontale di 180 cm
- 1 morsetto di fissaggio

Finitura	Codice
Silver	KUADHSFN-B
Cromo	KUADHSFN-K
Nero	KUADHSFN-H

DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



Trasparente
COD. 1



Aqua
COD. 2



Satin
COD. 4

MANIGLIA



Maniglia in metallo cromato.

interasse 384 mm

FINITURA PROFILI



Bianco
COD. D




Silver
COD. B



Cromo
COD. K




Nero
COD. H




Oro
COD. O
SU RICHIESTA

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



a muro

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P01BNMOBST-A
	Silver	P01BNMOBST-B
	Cromo	P01BNMOBST-K
	Nero	P01BNMOBST-H
2000	Bianco	P01BNMOAST-A
	Silver	P01BNMOAST-B
	Cromo	P01BNMOAST-K
	Nero	P01BNMOAST-H





compensativi


in sostituzione del profilo a muro +15 mm

Altezza	Finitura	Codice
1984	Bianco	P05Y2ST-A
	Silver	P05Y2ST-B
	Cromo	P05Y2ST-K
	Nero	P05Y2ST-H
2000	Bianco	P05Y2ST2-A
	Silver	P05Y2ST2-B
	Cromo	P05Y2ST2-K
	Nero	P05Y2ST2-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.